

## Roulement conique 387A-384D-TIMKEN - 387A-384D-TIMKEN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/387a-384d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

**TYPE TDD**

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic C <sub>10</sub>	Factor Y <sub>1</sub>	Factor Y <sub>2</sub>	Factor Y <sub>3</sub>	Dynamic C <sub>90</sub>	Dynamic C <sub>50</sub>	Dynamic C <sub>100</sub>	Factor K
mm	mm	mm	mm	N				N	N	N	
57.15	100.00	52.388	42.862	10000	0.35	1.91	2.84	2000	1000	4070	1.65
2.250	3.937	2.0625	1.6875	4220				620	310	1090	

  

Part Number		Shaft				Housing				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R <sub>fs</sub>	Backing Shoulder Dia. d <sub>s</sub>	Max. Housing Fillet Radius r <sub>h</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>s</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>			kg	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	
387A	384D	3.5 0.14	70.0 2.76	0.8 0.05	83.0 3.66	-	-	42.0	15.7	0.285	0.285	1.49	3.27		

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952356679
Diam. intérieur	57.15 mm
Diam. extérieur	100 mm
Épaisseur	52.388 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE